




LED - Serie
LED - series

LED Messest Pixlip Pop Luxemburg
LED Exhibition Set Pixlip Pop Luxemburg



- **Produktbeschreibung**
Product specifications
- **Lieferumfang**
Delivery
- **Standskizze**
Booth layout
- **Druckanforderungen**
Print specifications
- **Druckmaße**
Print sizes
- **Druckvorlagen**
Templates
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**
Guidelines for print data creation
- **Aufbauanleitung**
Assembly instruction
- **Häufig gestellte Fragen**
Frequently asked questions

Produktbeschreibung

Product specifications

Zweiteiliges Messeset mit beleuchtetem LED Roll-Up Banner und Theke.

Kosteneffizient, hochwertig und praktisch: Ein Messeset eignet sich optimal für den Einsatz bei Events, Messen oder Sonderaktionen am Point-of-Sale. Der einfache, schnelle Auf- und Abbau und der komfortable Transport machen diesen mobilen Messestand zu einem wertvollen Begleiter und ideales Werbemedium für Ihr Unternehmen. Jetzt neu auch mit beleuchtetem RollUp Banner LED PIXLIP POP. Entdecken Sie die zahlreichen Set-Variationen und bestellen Sie jetzt Ihren günstigen Messestand! Lieferumfang: Das Messeset besteht aus: 1x Roll-Up Banner LED PIXLIP POP, (85 x 200 mm) und 1x Messetheke Lamellen (B 91 cm x H 93 x T 48 cm). Im Lieferumfang sind zudem Transporttaschen für alle Elemente enthalten. Technische Details: Druck: 6-farbiger Digitaldruck mit bis zu 1440 dpi. Material: Aluminium / Textil / Kunststoff / Spanplatte / Display-Spezialfolie, B1-zertifiziert. Befestigung am System: Klettband / eingnähter Silikonkeder. Besonderheit: Beleuchtet. Grafikmaterial: Textil, Pop-Up. Einsatzmöglichkeit: Innenbereich.

Two-piece exhibition set with illuminated LED roll-up banner and counter.

Cost-effective, high-quality and practical: a fair set is ideal for use at events, trade fairs or special promotions at the point of sale. The simple, fast assembly and disassembly and the comfortable transport make this mobile exhibition stand a valuable companion and ideal advertising medium for your company. Now also with illuminated RollUp Banner LED PIXLIP POP Discover the numerous set variations and order now your cheap exhibition stand! Scope of supply: Delivery: 1x roll-up banner LED PIXLIP POP, (85 x 200 mm) and 1x measuring counter slats (W 91 cm x H 93 x D 48 cm). The delivery also includes transport bags for all items. Technical details: Printing: 6-color digital printing with up to 1440 dpi. Material: aluminum / textile / plastic / chipboard / special display screen, B1 certified. Attachment to the system: Velcro tape / sewn-in silicone piping. Special feature: Illuminated. Graphic material: textile, pop-up. Application: Interior. consists of the foot plates, the LED power lighting, the printed fabric (1x print, 1x blackout) as well as a high-quality transport bag with wheels. Technical details: Printing: 6-color digital printing with up to 1440 dpi. Material: fabric graphics, aluminum, plastic. Attachment to the system: sewn-in silicone piping. Special feature: Illuminated. Graphic material: textile, pop-up. Usage: Indoor.

1x beleuchtetes LED RollUp Banner PIXLIP POP inkl. Druck

1x illuminated LED RollUp Banner PIXLIP POP incl. print

- Mit hochwertiger, homogener LED-Ausleuchtung
With high-quality, homogeneous LED illumination
- Ultraleicht zu transportieren durch geringes Gewicht
Ultralight to transport due to low weight
- Werkzeugfreier Aufbau in kürzester Zeit
Tool-free setup in shortest time
- Plug & Play: einstecken und fertig!
Plug & Play: plug in and you're done!

1x Messetheke Lamellen inkl. Druck


1x Exhibition Counter Lamella incl. print

- Modern und optisch ansprechend
Modern and visually appealing
- Einfacher und schneller Aufbau – nur drei Teile
Simple and fast setup - only three parts
- Thekenplatten in verschiedenen Farben verfügbar
Counter plates available in different colors

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Produktmaße
Product dimensions

LED RollUp Banner Pixlip Pop
LED RollUp Banner Pixlip Pop




A > 850 mm
B > 2000 mm
1 > Druckfläche Front
Print area front
2 > Rahmen
Frame

A > 850 mm
B > 2000 mm
1 > Rückseite
Rear side
2 > Rahmen
Frame

C > 75 mm

Messetheke Lamellen
Exhibition counter Lamella



A > 910 mm
B > 930 mm
1 > Deckelplatte
Cover plate
2 > Druckbereich Front
Print area front

C > 400 mm
1 > Deckelplatte
Cover plate
2 > Druckbereich Rückseite
Print area rear side

D > 480 mm
1 > Deckelplatte
Cover plate
2 > Druckbereich Seite
Print area side

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckanforderungen Print specifications

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**
PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.**

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CC/CS (with layers)

CMYK Photoshop CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CC/CS (with layers)


CMYK Indesign CC/CS (verpackt)
CMYK Indesign CC/CS (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenmenge:
Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please scale it on 1:2 / 1:4 / 1:10 and adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckanforderungen

Print specifications

Farbraum:

Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung:

File Designation:

Name_Produktnamen_Größe in mm_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf.

Datenübertragung:

File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckmaße

Print sizes

Bitte beachten Sie die [Hinweise zur Druckdatenerstellung](#).
Please note the [guidelines for print data creation](#).

Druckmaße LED RollUp Banner PIXLIP POP (BxH): **890 x 2040 mm**
Print sizes LED RollUp Banner PIXLIP POP (WxH): **890 x 2040 mm**

Sichtmaße (BxH): **830 x 1980 mm**
Visible sizes (WxH): **830 x 1980 mm**

Druckmaße Messetheke Lamellen (BxH): **1870 x 900 mm**
Print sizes Exhibition Counter Lamella (WxH): **1870 x 900 mm**

Sichtmaße Front (BxH): **900 x 900 mm**
Visible sizes front (WxH): **900 x 900 mm**

Scheitelpunkt links/rechts: **410 mm/1460 mm**
Apex left/right: **410 mm/1460 mm**

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckvorlagen Templates

Bitte öffnen Sie die untenstehenden links, um zu den Druckvorlagen zu gelangen. Die links öffnen das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open the following links to get the templates for this product. Links will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other applications choose the eps-file by using the import-function.



Druckvorlagen für Adobe Illustrator

Templates for Adobe Illustrator 

- ➔ LED RollUp Banner PIXLIP POP
LED RollUp Banner PIXLIP POP
- ➔ Messetheke Lamellen
Exhibition Counter Lamella




Druckvorlagen für Adobe InDesign

Templates for Adobe InDesign 

- ➔ LED RollUp Banner PIXLIP POP
LED RollUp Banner PIXLIP POP
- ➔ Messetheke Lamellen
Exhibition Counter Lamella




Druckvorlagen für Adobe Photoshop

Templates for Adobe Photoshop 

- ➔ LED RollUp Banner PIXLIP POP
LED RollUp Banner PIXLIP POP
- ➔ Messetheke Lamellen
Exhibition Counter Lamella




Druckvorlagen für Adobe Illustrator

Templates for Adobe Illustrator 

- ➔ LED RollUp Banner PIXLIP POP
LED RollUp Banner PIXLIP POP
- ➔ Messetheke Lamellen
Exhibition Counter Lamella




Druckvorlagen für Adobe InDesign

Templates for Adobe InDesign 

- ➔ LED RollUp Banner PIXLIP POP
LED RollUp Banner PIXLIP POP
- ➔ Messetheke Lamellen
Exhibition Counter Lamella



Druckvorlagen für andere Anwendungen


Templates for other applications 

- ➔ LED RollUp Banner PIXLIP POP
LED RollUp Banner PIXLIP POP
- ➔ Messetheke Lamellen
Exhibition Counter Lamella

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Hinweise zur Druckdatenerstellung


Guidelines for print data creation



A > Rahmen
A > Frame

B > Druckbereich/Druckmaß > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
B > Print area/Print size > template is designed for this area

C > Sichtbereich/Sichtmaß > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
C > Visible area/Visible size > shown in the template as a green line



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.

← zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Übersicht
Overview

Produktbeschreibung
Product specifications

Produktmaße
Product dimensions

Druckanforderungen
Print specifications

Druckmaße
Print sizes

Druckvorlagen
Templates

Hinweise zur Druckdatenerstellung
Guidelines for print data creation

Aufbauanleitung
Assembly instruction

Häufig gestellte Fragen
Frequently asked questions

Aufbauanleitung *Assembly instructions*

... in Arbeit

... *in progress*

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Häufig gestellte Fragen

Frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof



zurück zur Übersicht
back to overview