

Banner - einseitig - beidseitig
Banner - one side printing - two side printing

BA-07 - Werbebanner
BA-07 - Promotion banner

- [→ Produktbeschreibung
Product specifications](#)
- [→ Produktabmessungen
Product dimensions](#)
- [→ Datenblatt
Datasheet](#)
- [→ Hinweise zur Druckdatenerstellung
Guidelines for print data creation](#)
- [→ Anleitung zur Druckdatenerstellung
Instructions for print data creation](#)
- [→ Häufig gestellte Fragen
Frequently asked questions](#)

Produktbeschreibung

product specifications

Hochwertiges Bannerdisplay, optimal für individuelle Anwendungen, nach Ihren Maßen gefertigt und konfektioniert. Anwendung: Indoor / outdoor. Druck: 4-farbiger Digitaldruck. Material: UV-beständige, wetterfeste Display-Spezialfolie, 500/750 g/m² oder Gitternetzmaterial, 370 g/m², B1-zertifiziert. Konfektionierung gratis. In unserem [Werbekonfigurator](#) können Sie sich Größe und Material Ihrer Werbeflächen ganz individuell aussuchen. Ihr Bannerdisplay konfektionieren wir ganz nach Ihren Wünschen: Wählen Sie zwischen Ösen, Saumverstärkung oder Hohlsaum – je nachdem, wie Sie Ihr Banner befestigen möchten.

High quality banner display, perfectly made for individual usage, according to your measurements and finished. Application: Indoor / outdoor. Printing: 4-color digital printing. Material: UV-resistant, weatherproof display special foil, 500/750 g / m² or PVC-grid-material, 370 g / m², B1-certified. Processing for free! In our [banner configurator](#), you can choose the size and material of your promotion banner. We tailor your desired flag to your liking: Choose between snap hooks, eyelets, hem reinforcement or hemstitch - depending on how you want to fasten your flag.



In nahezu allen Größen herstellbar
Manufactured in almost all sizes



Individuell konfektionierbar
Individually attachable



Ideal für große Werbeflächen
Ideal for large advertising space



PVC-Banner ein- oder beidseitig bedruckbar, Gitternetzmaterial einseitig bedruckbar
PVC banner one or both sides printable, grid material printed on one side



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop


Produktabmessungen - Format- und Konfektionierungsbeispiele

product dimensions - format- and assembly examples

Dieser Artikel ist in Form und Größe individuell bestellbar, bitte nutzen Sie unseren [Werbebannerkalkulator](#)! Für freie Formen benötigen wir eine maßstabsgerechte Skizze.
This item is ordered individually in shape and size, please use our [banner calculator](#)! For free forms we need a scale drawing.




Werbebanner Querformat
rundum gesäumt
*Promotion banner cross format
seamed all around*




Werbebanner Hochformat
rundum gesäumt
*Promotion banner portrait format
seamed all around*




Werbebanner Freie Form
rundum gesäumt
*Promotion banner free form
seamed all around*




Werbebanner Querformat
rundum gesäumt und geöst
*Promotion banner cross format
seamed all around and eyelets*




Werbebanner Hochformat
oben Hohlsaum, unten
geöst, seitlich gesäumt
*Promotion banner portrait format
above hemstitch, below eyelets, sides
seamed*




Werbebanner Freie Form
oben und seitlich geöst,
unten Hohlsaum
*Promotion banner free form
above and sides eyelets, below
hemstitch*



Werbebanner Querformat
oben und unten Hohlsaum,
seitlich gesäumt
*Promotion banner cross format
above and below hemstitch, sides
seamed*



Werbebanner Hochformat
rundum randverstärkt,
oben und unten geöst
*Promotion banner portrait format
all around edge reinforced, above
and below eyelets*



Werbebanner Freie Form
rundum geöst
*Promotion banner free form
seamed all around*

Datenblatt data sheet

Druckmaß (BxH): variabel
print size (WxH): variable

Sichtmaß (BxH): Breite abzg. 100 mm x Höhe abzg. 100 mm
visible size (WxH): Width less 100 mm x height less 100 mm

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do not convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenblatt data sheet

Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung: File Designation:

Name_Produktname_GrößenMM_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.

Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



vorherige Seite
previous page






zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Hinweise zur Druckdatenerstellung guidelines for print data creation



A > Druckbereich/**Druckmaß** > legen Sie die Druckvorlage auf diesen Bereich an
A > *print area/print size* > *design your print data on this area*

B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > beachten Sie den Mindestabstand von 50 mm zum Rand
B > *visible area/visible size* > *Notice the minimum distance of 50 mm from the edge*

Das Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

*The printsize includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.*

← **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Anleitung zur Druckdatenerstellung

instructions for print data creation

Zur Herstellung der Druckvorlage benötigen Sie ein geeignetes Programm welches in der Lage ist, eine Datei in der gewünschten Ausgabegröße zu erstellen. **Geeignete Programme** sind zum Beispiel **Adobe Illustrator**, **Adobe InDesign** oder **Adobe Photoshop** sowie unter Einschränkungen CorelDraw und QuarkXpress sowie andere layout- und Zeichenprogramme, die den Export von pdf-Dateien im cmyk-Modus zulassen. **Nicht druckbar** sind Dateien, die in **Microsoft Word**, **Microsoft Excel** oder in **Microsoft PowerPoint** erstellt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an einen grafischen Dienstleister, um Ihre Daten aufzubereiten oder nutzen Sie unseren **Grafikservice**.

For the production of the print template you need a suitable program which is able to create a file in the desired output size. Suitable programs include Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop and under restrictions CorelDraw, QuarkXpress and other layout and drawing programs that allow you to export pdf files in cmyk mode. Unable to print are files created in Microsoft Word, Microsoft Excel or Microsoft PowerPoint. In this case, please contact a graphic service provider to process your data or use our graphics service.


- Erstellen Sie ein neues Dokument mit den gewünschten Maßen des Werbebanners. Wählen sie den cmyk-Farbmodus und gegebenenfalls das coated FOGRA 39-Farbprofil. Wenn Sie Adobe Photoshop verwenden legen Sie die Bildauflösung auf 100 ppi (Pixel/Zoll) fest.

Create a new document with the desired dimensions of the promotion banner. Select the cmyk color mode and, if applicable, the coated FOGRA 39 color profile. If you are using Adobe Photoshop set the image resolution to 100 ppi (pixels/inch).

- Platzieren Sie Hilfslinien in das Dokument, um den Sicherheitsabstand für grafische Elemente einzuhalten, die beschnittlos sichtbar sein sollen. Die Hilfslinien sollten jeweils 50 mm vom oberen, unteren und seitlichen Rand des Dokuments entfernt gesetzt werden. (Beispiel 1: Sie wünschen ein Werbebanner im Hochformat in der Größe 1000 x 2000 mm (Breite x Höhe), rundum gesäumt und geöst. Der Sicherheitsabstand für wichtige grafische Elemente wie Texte oder Logos beträgt zu jeder Seite 50 mm, damit ergibt sich ein Sichtmaß von 900 mm Breite und 1900 mm Höhe).

Place guide lines in the document to maintain the security distance for graphical elements that should be seen without any crops. The guide lines should be placed 50 mm from the top, bottom and side edges of the document.

(Example 1: You want a promotion banner in portrait format, size 1000 x 2000 mm (width x height), all-round edged and eyelets. The safety distance for important graphical elements such as texts or logos is 50 mm on each side. This results in a visible size of 900 mm width and 1900 mm height).



nächste Seite
next page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Anleitung zur Druckdatenerstellung

instructions for print data creation

- Bei Hohlsäumen erhöht sich der Sicherheitsabstand um die gewünschte Hohlsaumhöhe. (Beispiel 2: Sie wünschen ein Werbebanner im Hochformat in der Größe 1000 x 2000 mm (Breite x Höhe), oben 100 mm Hohlsaum, unten und seitlich gesäumt. Der Sicherheitsabstand für wichtige grafische Elemente wie Texte oder Logos beträgt zu jeder Seite 50 mm, der Hohlsaum oben muss noch dazu gerechnet werden, damit ergibt sich ein Sichtmaß von 900 Breite und 1800 mm Höhe).

With a hemstitch, the safety distance increases by the desired hemstitch-height.

(Example 2: You want a promotion banner in portrait format, size 1000 x 2000 mm (width x height), at top 100 mm hemstitch, seamed at the bottom and sides. The safety distance for important graphical elements such as texts or logos is 50 mm on each side, the hemstitch at the top must be counted. This results in a visible size of 900 width and 1800 mm height).

- Füllen Sie die gesamte Druckfläche mit einer Hintergrundfarbe oder einem Hintergrundbild oder belassen Sie die Fläche weiß/transparent. Platzieren Sie nun Texte, Bilder, Grafiken etc. in das Sichtmaß des Werbebanners. Wandeln Sie gegebenenfalls alle Texte in Pfade (outline) um und betten alle Bilder ein.


Fill the entire print area with a background color or a background image or leave the area white/transparent. Now place texts, pictures, graphics etc. in the visible size of the promotion banner. If necessary, convert all texts into paths (outline) and embed all images.

- Speichern Sie die druckfertige Datei als pdf-x3- oder pdf-x4-Format. Nutzen Sie in Adobe Illustrator und Adobe Photoshop dafür den Befehl „Speichern unter“ und in Adobe InDesign den Befehl „Exportieren“.

Save the print-ready file as a pdf-x3 or pdf-x4 format. In Adobe Illustrator and Adobe Photoshop use the „save as“ command and the „export“ command in Adobe InDesign.

- Nutzen Sie den „Daten hochladen“- button unten rechts, um die Daten zu uns zu senden.

Use the „file upload“- button at the bottom right to send the data to us.



Beispiel 2
Example 2



vorherige Seite
previous page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof