



Faltzelt - Serie
Folding Tent - series

Faltzelt - 3x4,5
Folding Tent - 3x4,5



- **Produktbeschreibung**
Product specifications
- **Druckanforderungen**
Print specifications
- **Druckmaße**
Print sizes
- **Druckvorlagen**
Templates
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**
Guidelines for print data creation
- **Häufig gestellte Fragen**
Frequently asked questions

Produktbeschreibung

Product specifications

Die hochwertigen PopUp-Faltzelte und –Pavillons sind vollflächig bedruckbar, einfach und schnell aufzubauen und in zahlreichen Größen erhältlich. Vom kleinen Basis-Werbestand bis zum Profi-Messezelt finden Sie hier zahlreiche Zelt Versionen zur Auswahl. Das stabile Profil und die hochwertig bedruckte Zeltplane garantieren eine hohe Belastbarkeit und eine lange Lebensdauer.

The high-quality pop-up folding tents and pavilions can be printed over the entire surface, are easy and quick to set up and are available in numerous sizes. From the small basic advertising stand to the professional trade fair tent you will find numerous tent versions to choose from. The stable profile and the high-quality printed tarpaulin guarantee a high load capacity and a long service life.



Einfacher Transport durch leichtes Gewicht und geringe Packmaße – sogar in PKW oder Van möglich!
Easy transport due to light weight and small packing dimensions - even in cars or vans possible!



Mit Transporttasche
With carrying bag



Hochwertige, langlebige Materialien für einen nachhaltigen, langfristigen Einsatz
High-quality, durable materials for sustainable, long-term use



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckanforderungen

Print specifications

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**
*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.***

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CC/CS (with layers)

CMYK Photoshop CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CC/CS (with layers)


CMYK Indesign CC/CS (verpackt)
CMYK Indesign CC/CS (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenmenge:
Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please scale it on 1:2 / 1:4 / 1:10 and adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckanforderungen

Print specifications

Farbraum:

Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung:

File Designation:

Name_Produktnamen_Größe in mm_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf.

Datenübertragung:

File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckmaße

Print sizes

Bitte beachten Sie die [Hinweise zur Druckdatenerstellung](#).
Please note the [guidelines for print data creation](#).

Druckmaße Falzelt Dach 3m, 4 Segmente (BxH): 3035 x 2225 mm
Print sizes Air Tent roof 3m, 4 segments (WxH): 3035 x 2225 mm

Sichtmaße (BxH): 3035 x 2225 mm
Visible sizes (WxH): 3035 x 2225 mm

Druckmaße Falzelt Seitenwand 3m (BxH): 2985 x 2050 mm
Print sizes Air Tent sidewall 3m (WxH): 2985 x 2050 mm

Sichtmaße (BxH): 2985 x 2050 mm
Visible sizes (WxH): 2985 x 2050 mm

Druckmaße Falzelt Dach 4,5m, 4 Segmente (BxH): 4458 x 2213 mm
Print sizes Air Tent roof 4,5m, 4 segments (WxH): 4458 x 2213 mm

Sichtmaße (BxH): 4458 x 2213 mm
Visible sizes (WxH): 4458 x 2213 mm

Druckmaße Falzelt Seitenwand 4,5m (BxH): 4435 x 2050 mm
Print sizes Air Tent sidewall 4,5m (WxH): 4435 x 2050 mm

Sichtmaße (BxH): 4435 x 2050 mm
Visible sizes (WxH): 4435 x 2050 mm

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop


Druckvorlagen Templates

Bitte öffnen Sie die untenstehenden links, um zu den Druckvorlagen zu gelangen. Die links öffnen das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open the following links to get the templates for this product. Links will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other applications choose the eps-file by using the import-function.




Druckvorlagen für Adobe Illustrator

Templates for Adobe Illustrator 

- Faltzelt Dach 3m
Folding Tent roof 3m
- Faltzelt Seitenwand 3m
Folding Tent sidewall 3m
- Faltzelt Dach 4,5m
Folding Tent roof 4,5m
- Faltzelt Seitenwand 4,5m
Folding Tent sidewall 4,5m




Druckvorlagen für Adobe InDesign

Templates for Adobe InDesign 

- Faltzelt Dach 3m
Folding Tent roof 3m
- Faltzelt Seitenwand 3m
Folding Tent sidewall 3m
- Faltzelt Dach 4,5m
Folding Tent roof 4,5m
- Faltzelt Seitenwand 4,5m
Folding Tent sidewall 4,5m




Druckvorlagen für Adobe Photoshop

Templates for Adobe Photoshop 

- Faltzelt Dach 3m
Folding Tent roof 3m
- Faltzelt Seitenwand 3m
Folding Tent sidewall 3m
- Faltzelt Dach 4,5m
Folding Tent roof 4,5m
- Faltzelt Seitenwand 4,5m
Folding Tent sidewall 4,5m




Druckvorlagen für Adobe Illustrator

Templates for Adobe Illustrator 

- Faltzelt Dach 3m
Folding Tent roof 3m
- Faltzelt Seitenwand 3m
Folding Tent sidewall 3m
- Faltzelt Dach 4,5m
Folding Tent roof 4,5m
- Faltzelt Seitenwand 4,5m
Folding Tent sidewall 4,5m




Druckvorlagen für Adobe InDesign

Templates for Adobe InDesign 

- Faltzelt Dach 3m
Folding Tent roof 3m
- Faltzelt Seitenwand 3m
Folding Tent sidewall 3m
- Faltzelt Dach 4,5m
Folding Tent roof 4,5m
- Faltzelt Seitenwand 4,5m
Folding Tent sidewall 4,5m



Druckvorlagen für andere Anwendungen

Templates for other applications 


- Faltzelt Dach 3m
Folding Tent roof 3m
- Faltzelt Seitenwand 3m
Folding Tent sidewall 3m
- Faltzelt Dach 4,5m
Folding Tent roof 4,5m
- Faltzelt Seitenwand 4,5m
Folding Tent sidewall 4,5m



zurück zur Übersicht
back to overview


Hinweise zur Druckdatenerstellung

Guidelines for print data creation



A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
A > *Print area/Print size* > *template is designed for this area*

B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
B > *Visible area/Visible size* > *shown in the template as a green line*



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden. Ebenfalls zu beachten sind die Klettbinden, welche auf der Seitenwand angebracht werden und der Saum im unteren Drittel des Grafikträgers.

*The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size. Also to be noted are the Velcro strips, which are attached to the side wall and the hem in the lower third of the graphics board.*

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Häufig gestellte Fragen

Frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload your data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be transferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop