



Outdoor Airflag- Serie
Outdoor Airflag - series

Ipomea-Airflag
Ipomea-Airflag



- **Produktbeschreibung**
product specifications
- **Produktabmessungen & Packmaße**
product dimensions & pack sizes
- **Datenblatt**
datasheet
- **Druckvorlage**
template
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**
guidelines for print data creation
- **Aufbauanleitung**
assembly instruction
- **Häufig gestellte Fragen**
frequently asked questions

Produktbeschreibung product specifications

Die aktuellste Innovation im Bereich Werbefahnen/Beachflags. Durch ein leistungsstarkes Lichtsystem wird die Werbung bei Nacht zum Eyecatcher! 24H Werbewirkung! Hohe Aufmerksamkeit durch einzigartiges Design. 3D Werbekörper für 360 Grad Werbung! Austauschbarer Stoff für einfache Motivwechsel. Standardgröße 240cm x 60cm (H x B), maximale empfohlene Höhe 420cm. B1 zertifizierter Polyesterstoff 250 Gramm, auch für den Indoor Messeinsatz geeignet. Brillanter Druck. Hochwertiger Pneumatisch/luftdichter Körper (kein Dauergebläse!). Für Außen- und Inneneinsatz bestens geeignet. Windstabil durch aerodynamisches Design und hochwertige Verarbeitung.

The latest innovation in the field of advertising flags/beachflags. Thanks to a powerful lighting system, advertising becomes an eyecatcher at night! 24H Advertising! High attention by unique design. 3D advertising for 360 degrees advertising! Replaceable fabric for easy motif changes. Standard size 240cm x 60cm (H x W), maximum recommended height 420cm. B1 certified polyester fabric 250 grams, also suitable for indoor exhibition use. Brilliant print. High-quality pneumatic/air-tight body (no permanent blower!). Suitable for outdoor and indoor use. Windstable due to aerodynamic design and high-quality workmanship.


- Schneller Auf- und Abbau unter 1 Minute – Durch mitgelieferte elektrische Luftpumpe einfach aufblasen und aufstellen
Quick set-up and dismantling under 1 minute - Simply inflate and set up with the supplied electric air pump
- Variable Höhe bis zu 420 cm dank Aluminium Steckmastsystem
Variable height up to 420 cm thanks to the aluminum mast system
- Bodenbefestigung für jeden Untergrund
Floor mounting for any surface
- Geringes Packmaß und unkomplizierter Transport, mitgelieferte Tragetasche (120 x 30cm x 30cm)
Low pack size and uncomplicated transport, included carrying bag (120 x 30cm x 30cm)
- Gewicht nur 4 Kg (ohne Bodenbefestigung)
Weight only 4 Kg (without ground mounting)

← **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Produktabmessungen Product dimensions




- 1 > Grafikträger - Graphic sheet
- 2 > Haltestange - Rod
- 3 > Verlängerungsstange - Extension rod
- 4 > Bodenplatte - Base plate


Packmaße pack sizes

(BxHxT): 1400 x 300 x 300 mm
(WxHxD): 1400 x 300 x 300 mm

Produktmerkmale Product features



Zubehör Accessories



- A > Bodenplatte Standard - Base plate standard
- B > Bodenplatte für Autoreifen - Base plate for car tires
- C > Tablehalter - Table holder
- D > Tisch - Table

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Datenblatt data sheet

Druckmaß Segmente (BxH): 1455 x 1960 mm
Print size segments (WxH): 1455 x 1960 mm

Druckmaß Segmente einzeln (BxH): 309 x 1867 mm
Print size single segments (WxH): 309 x 1867 mm

Sichtmaß Segmente einzeln (BxH): 259 x 1817 mm
visible size single segments (WxH): 259 x 1817 mm

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.


CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

 **nächste Seite**
next page

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Datenblatt data sheet

Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung: File Designation:

Name_Produktname_GrößenMM_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.

Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



vorherige Seite
previous page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload


Konorg Shop
Konorg shop

Druckvorlage template


Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion. Sie finden die einzelnen Vorlagen auch im Verzeichnis „Druckvorlagen - templates“ im vorliegenden Produktblatt-zip-Ordner.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other applications choose the eps-file by using the import-function. You will also find the single templates in the directory „Druckvorlagen-templates“ in the present product sheet-zip-folder.




Druckvorlage für Adobe Illustrator
template for Adobe Illustrator 




Druckvorlage für Adobe InDesign
template for Adobe InDesign 




Druckvorlage für Adobe Photoshop
template for Adobe Photoshop 



Druckvorlage für Adobe Illustrator
template for Adobe Illustrator 



Druckvorlage für Adobe InDesign
template for Adobe InDesign 



Druckvorlage für andere Anwendungen
template for other applications 




zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload



Konorg Shop
Konorg shop

Hinweise zur Druckdatenerstellung

guidelines for print data creation



- A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
A > *Print area/Print size* > *template is designed for this area*
- B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
B > *Visible area/Visible size* > *shown in the template as a green line*
- C > Schnittlinie
C > *Cutting line*
- D > Faltlinie
D > *Fold line*
- E > Maximale Position Logo (Empfehlung)
E > *Maximum position logo (Recommendation)*
- F > Äquator
F > *Equator*
- G > Maximale Position Logo-Text (Empfehlung)
G > *Maximum position logo-text (Recommendation)*



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

*The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.*

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof