



Outdoor- Serie  
Outdoor- series

**Luftsäule - BlowUp-Tube - 240**  
Air column - BlowUp-Tube - 240



- Produktbeschreibung  
product specifications
- Produktabmessungen & Packmaße  
product dimensions & pack sizes
- Datenblatt  
datasheet
- Druckvorlage  
template
- Hinweise zur Druckdatenerstellung  
guidelines for print data creation
- Aufbauanleitung  
assembly instruction
- Häufig gestellte Fragen  
frequently asked questions

## Produktbeschreibung *product specifications*

Unsere aufblasbare Werbesäule garantiert Ihnen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich volle Aufmerksamkeit. Lieferumfang: Die BlowUp-Tube wird mit Dauer-gebläse, Beleuchtung sowie Deckel und Sockel in schwarz geliefert. Der Deckel und der Sockel lassen sich durch einen Reißverschluss verbinden, sodass keine zusätzliche Transporttasche notwendig ist. Die Werbehülle besteht aus Polyestergerewebe 273 g/m<sup>2</sup> inkl. einem UV-beständigen 4-Farbdruck. Unsere beleuchtete Premium-Leuchte ist in Standardgrößen bis 400 cm verfügbar. Weitere Größen und Sonderformen sind auf Anfrage möglich!

*Our inflatable advertising column guarantees you full attention both indoors and outdoors. Delivery: The BlowUp tube is supplied with a permanent fan, lighting and cover and base in black. The cover and the base can be connected by a zipper so that no additional transport bag is necessary. The advertising cover is made of polyester fabric 273 g / m<sup>2</sup> including UV-resistant 4-color printing. Our illuminated premium luminaire is available in standard sizes up to 400 cm. Further sizes and special shapes are available on request!*

- BlowUp-Tube mit Dauergebläse und Beleuchtung (Standard Halogen 500W)  
*BlowUp tube with continuous blower and lighting (standard halogen 500W)*
- Vollflächig bedruckte Werbehülle aus Polyestergerewebe 273 g/m<sup>2</sup>  
*Full-printed advertising cover made of polyester fabric 273 g/m<sup>2</sup>*
- Gebläsemotor 83/210 Watt - 230 Volt  
*Blower motor 83/210 Watt - 230 Volt*
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar  
*Can be used indoors and outdoors*
- In verschiedenen Größen verfügbar (Sonderformate auf Anfrage)  
*Available in different sizes (special sizes on request)*


← **zurück zur Übersicht**  
*back to overview*

Daten hochladen  
*file upload*

Konorg Shop  
*Konorg shop*

## Produktabmessungen product dimensions


Vorderansicht  
front view



A > 620 mm  
B > 2400 mm

2 > Einfassung - *mount*  
2 > Druckfläche - *print area*  
3 > Gebläseeinheit - *blower unit*


Perspektive  
perspective



A > 620 mm  
B > 2400 mm

2 > Einfassung - *mount*  
2 > Druckfläche - *print area*  
3 > Gebläseeinheit - *blower unit*

Draufsicht  
top view



A > 620 mm

[← zurück zur Übersicht](#)  
back to overview

Daten hochladen  
file upload

Konorg Shop  
Konorg shop

## Datenblatt data sheet

**Druckmaß blowup-tube (BxH): 1960 x 2420 mm**  
print size blowup-tube (WxH): 1960 x 2420 mm

**Sichtmaß (Sicherheitsabstand) blow-up-tube (BxH): 1940 x 1920 mm**  
visible size (safety distance) blowup-tube (WxH): 1940 x 1920 mm

Für alle Dateien gilt:  
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

*Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.*

Dateitypen:  
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.*

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung  
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)  
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)  
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)  
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung  
CMYK eps-file with JPG-compression

## Datenblatt data sheet

### Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

*Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).*

### Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

*All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.*

### Datenbezeichnung: File Designation:

Name\_Produktname\_GrößenMM\_Menge. Z.B. MeineFirma\_Ro.04\_850x2200\_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

*Name\_productname\_size In mm\_amount. I.g. MyCompany\_Ro.04\_850x2200\_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.*

### Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



**vorherige Seite**  
previous page



**zurück zur Übersicht**  
back to overview

**Daten hochladen**  
file upload


**Konorg Shop**  
Konorg shop

## Druckvorlage template


Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

*Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other programs, use the eps template using the import function.*




Druckvorlage für Adobe Illustrator  
template for Adobe Illustrator 




Druckvorlage für Adobe InDesign  
template for Adobe InDesign 




Druckvorlage für Adobe Photoshop  
template for Adobe Photoshop 



Druckvorlage für Adobe Illustrator  
template for Adobe Illustrator 



Druckvorlage für Adobe InDesign  
template for Adobe InDesign 



Druckvorlage für andere Anwendungen  
template for other applications 




**zurück zur Übersicht**  
back to overview

**Daten hochladen**  
file upload

**Konorg Shop**  
Konorg shop

## Hinweise zur Druckdatenerstellung

### guidelines for print data creation



A > Druckbereich / **Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt

A > *print area / print size* > *template is designed for this area*

B > Sichtbereich / **Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt

B > *visible area / visible size* > *shown in the template as a green line*



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

*The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.*

[← zurück zur Übersicht](#)  
back to overview

Daten hochladen  
file upload

Konorg Shop  
Konorg shop

## Aufbauanleitung assembly instruction



Entnehmen Sie das System der Transportverpackung.

*Remove the system of transport packaging.*



Öffnen Sie den Reißverschluss des Grafikträgers und schalten Sie das Gebläse und gegebenenfalls die Beleuchtung ein.

*Open the zipper of the graphic sheet and turn on the blower and, if necessary, the lighting.*



Schließen Sie den Reißverschluss, die blowup-tube bläst und richtet sich selbstständig auf.

*Close the zipper, the blowup-tube blows and straightens up independently.*

 **zurück zur Übersicht**  
back to overview

**Daten hochladen**  
file upload

**Konorg Shop**  
Konorg shop



## Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen  
*I cannot open the templates*



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert  
*You do not have any of the listed programs installed on your computer*

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?  
*How can I send you my print data?*



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen  
*Please use the link right below at the bottom to upload yor data*

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?  
*How much overlay or bleed is required?*



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen  
*We do not need any bleeds, passers nor overlays*

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?  
*What happens after uploading my print data?*



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur  
*The files will be transferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction*

Können Sonderfarben gedruckt werden?  
*Can special colors be printed?*



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert  
*In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible*

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?  
*Is a colour-binding proof included?*



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen  
*You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof*