



Outdoor - Promo - Backpack - Serie
outdoor - Promo - Backpack - series

OD-18-FF - Outdoor Promo Backpack - FF
OD-18-FF - Outdoor Promo Backpack - FF



- **Produktbeschreibung**
product specifications
- **Produktabmessungen & Packmaße**
product dimensions & pack sizes
- **Datenblatt**
datasheet
- **Druckvorlage**
template
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**
guidelines for print data creation
- **Aufbauanleitung**
assembly instruction
- **Häufig gestellte Fragen**
frequently asked questions

Produktbeschreibung *product specifications*

Promotionrucksack mit integrierter Fahne – inklusive Druck! Lieferumfang: Das Promo Backpack besteht aus dem Rucksack sowie der bedruckten Fahne. Druck: 4-farbiger Digitaldruck. Material: UV- und wetterbeständiger Fahnenstoff, B1 zertifiziert. Befestigung am System: Hohlsaum.

Promotion backpack with integrated flag - including printing! Delivery: The Promo Backpack consists of the backpack and the printed banner. Printing: 4-color digital printing. Material: UV and weather resistant flag fabric, B1 certified. Fixing the system: hemstitch.


- 3 verschiedene Fahnen-Formen zur Auswahl
3 different flag-shapes to choose
- Das System lässt sich komplett im Rucksack verstauen
The system can be completely stowed away in a backpack
- Mobil, schnell und einfach im Handling
Mobile, fast and easy to handle
- Auch beidseitig bedruckbar
Also printable on both sides

← **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Produktabmessungen product dimensions



A > 500 mm
B > 1300 mm
1 > Flagge - flag
2 > Rucksack - backpack



1 > Rucksack - backpack
2 > Haltestangen - rods



1 > Schaft - shaft

Packmaße pack sizes

(BxHxT): 540 x 300 x 60 mm
(WxHxD): 540 x 330 x 60 mm

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

[Daten hochladen](#)
file upload

[Konorg Shop](#)
Konorg shop

Datenblatt data sheet

Druckmaß (BxH): 53,8 x 134,6 mm (1:10)
print size (WxH): 53,8 x 134,6 mm (1:10)

Sichtmaß (BxH): 41,8 x 120,6 mm (1:10)
visible size (WxH): 41,8 x 120,6 mm (1:10)

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenblatt data sheet

Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung: File Designation:

Name_Produktname_GrößenMM_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.

Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



vorherige Seite
previous page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload


Konorg Shop
Konorg shop

Druckvorlage template


Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other applications choose the eps-file by using the import-function.




Druckvorlage für Adobe Illustrator
template for Adobe Illustrator 




Druckvorlage für Adobe InDesign
template for Adobe InDesign 




Druckvorlage für Adobe Photoshop
template for Adobe Photoshop 



Druckvorlage für Adobe Illustrator
template for Adobe Illustrator 



Druckvorlage für Adobe InDesign
template for Adobe InDesign 



Druckvorlage für andere Anwendungen
template for other applications 




zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload



Konorg Shop
Konorg shop

Hinweise zur Druckdatenerstellung

guidelines for print data creation



- A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
 A > print area/**print size** > template is designed for this area
- B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
 B > visible area/**visible size** > shown in the template as a green line
- C > Haltestange
 C > rod



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
file upload


Konorg Shop
Konorg shop

Aufbauanleitung assembly instruction




Nehmen Sie alle Teile des Rucksackes aus der Verpackung.

Take all parts of the backpack from the packaging.




Die Haltestange besteht aus vier Segmenten.

The holding rod consists of four segments.



Stecken Sie alle Stangensegmente zusammen (bitte Reihenfolge beachten).

Stick together the pole segments (take care of the correct order).



Zur Befestigung des Druckteils an der Stange, schieben Sie den Hohlraum von der Stangenspitze beginnend auf die Stange (Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in das verstärkte Ende des Hohlraums eingeführt wird! Die Stange darf nicht überspannt werden. Befestigen Sie das untere Ende des Hohlraums an dem Klettband am Stangenende.

To fix the print to the pole, slide the flag down the pole. Note: Consider to slide the top of the pole completely into the strengthened end of the sleeve! Fix the lower end of the sleeve to the hook-and-loop tape on the pole end.



Stecken Sie die Stange mit dem Stangenende in die obere mittige Öffnung auf der Vorderseite des Rucksacks bis diese einrastet (evtl. Stange etwas drehen). Setzen Sie den Rucksack auf den Rücken und schließen Sie den Bauchgurt.

Insert the pole with its end into the centered upper mount on the front side of the backpack until snug (pole may be turned slightly). Put on your backpack and close the waist belt.

Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop