




Kunststoff - Falttheken - Serie  
*Plastic - Folding counter - series*

**PR-01-ECO - Kunststofftheke Budget**  
*PR-01-ECO - Plastic Counter Budget*



- **Produktbeschreibung**  
*product specifications*
- **Produktabmessungen & Packmaße**  
*product dimensions & pack sizes*
- **Datenblatt**  
*datasheet*
- **Druckvorlage**  
*template*
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**  
*guidelines for print data creation*
- **Aufbauanleitung**  
*assembly instruction*
- **Häufig gestellte Fragen**  
*frequently asked questions*

## **Produktbeschreibung** *product specifications*

Preisgünstige Kunststoff-Falttheke in schwarzer oder weißer Ausführung. Lieferumfang: Die Faltheke besteht aus dem Thekenkorpus inkl. Deckelplatte, einem Zwischenboden sowie einer Transporttasche. Ein Topschild inkl. 2 Stangen sowie der Druck der Grafiken (Thekenfront / 2 Seiten / Topschild) ist optional dazu erhältlich.

*Inexpensive plastic folding-counter in black or white version. Delivery: The folding-counter consists of the counter body including top plate, an intermediate bottom and a carrying bag. A topper incl. 2 bars as well as the printing of graphics (front desk / 2 sides / top sign) is optional to buy.*

- **Ideal für Promotion, Events oder Messen**  
*Ideal for promotion, events and fairs*
- **Einfacher und schneller Aufbau**  
*Easy to assemble*
- **Mit und ohne Topschild einsetzbar**  
*Can be used with and without topper*
- **Mit und ohne Druck erhältlich**  
*Available with or without print*


← **zurück zur Übersicht**  
*back to overview*

**Daten hochladen**  
*file upload*

**Konorg Shop**  
*Konorg shop*

## Produktabmessungen product dimensions


Vorderansicht  
front view



A > 850 mm  
B > 2280 mm

1 > Topschild - *topper*  
2 > Haltestangen - *rods*  
3 > Druckbereich Front - *print area front*


Rückansicht  
rear view



A > 1980 mm  
B > 890 mm

1 > Topschild - *topper*  
2 > Haltestangen - *rods*  
3 > Zwischenboden - *intermediate bottom*

Seitenansicht  
side view



1 > Topschild - *topper*  
2 > Haltestangen - *rods*  
3 > Druckbereich Seite - *print area side*

## Packmaße pack sizes

(BxHxT): 950 x 890 x 100 mm  
(WxHxD): 950 x 890 x 100 mm

[← zurück zur Übersicht](#)  
back to overview

Daten hochladen  
file upload

Konorg Shop  
Konorg shop

## Datenblatt data sheet

**Druckmaß Theke Front (BxH): 850 x 880 mm**  
print size counter (WxH): 850 x 880 mm

**Druckmaß Theke Seiten (BxH): 450 x 880 mm**  
print size counter sides (WxH): 450 x 880 mm

**Druckmaß Topschild (BxH): 780 x 300 mm**  
print size topper (WxH): 780 x 300 mm

**Sichtmaß Theke Front (BxH): 850 x 800 mm**  
visible size counter front (WxH): 850 x 800 mm

**Sichtmaß Theke Seiten (BxH): 450 x 800 mm**  
visible size counter sides (WxH): 450 x 800 mm

**Sichtmaß Topschild (BxH): 780 x 300 mm**  
visible size topper (WxH): 780 x 300 mm

Für alle Dateien gilt:  
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

*Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.*

Dateitypen:  
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.***

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung  
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)  
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)  
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)  
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung  
CMYK eps-file with JPG-compression



**nächste Seite**  
next page



**zurück zur Übersicht**  
back to overview

Daten hochladen  
file upload

Konorg Shop  
Konorg shop

## Datenblatt data sheet

### Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

*Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).*

### Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

*All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.*

### Datenbezeichnung: File Designation:

Name\_Produktname\_GrößenMM\_Menge. Z.B. MeineFirma\_Ro.04\_850x2200\_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

*Name\_productname\_size In mm\_amount. I.g. MyCompany\_Ro.04\_850x2200\_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.*

### Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



**vorherige Seite**  
previous page



**zurück zur Übersicht**  
back to overview

**Daten hochladen**  
file upload

**Konorg Shop**  
Konorg shop


## Druckvorlage template

Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other types of programs use the eps template using the import function.




### Druckvorlagen für Adobe Illustrator

templates for Adobe Illustrator 

- Theke Front  
Counter front
- Theke Seiten  
Counter sides
- Topschild  
Topper




### Druckvorlagen für Adobe InDesign

templates for Adobe InDesign 

- Theke Front  
Counter front
- Theke Seiten  
Counter sides
- Topschild  
Topper




### Druckvorlagen für Adobe Photoshop

templates for Adobe Photoshop 

- Theke Front  
Counter front
- Theke Seiten  
Counter sides
- Topschild  
Topper




### Druckvorlagen für Adobe Illustrator

templates for Adobe Illustrator 

- Theke Front  
Counter front
- Theke Seiten  
Counter sides
- Topschild  
Topper



### Druckvorlagen für Adobe InDesign

templates for Adobe InDesign 

- Theke Front  
Counter front
- Theke Seiten  
Counter sides
- Topschild  
Topper



### Druckvorlagen für andere Anwendungen

templates for other applications 


- Theke Front  
Counter front
- Theke Seiten  
Counter sides
- Topschild  
Topper



zurück zur Übersicht  
back to overview


## Hinweise zur Druckdatenerstellung

### guidelines for print data creation



A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt  
A > print area/**print size** > template is designed for this area

B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt  
B > visible area/**visible size** > shown in the template as a green line



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.

[← zurück zur Übersicht](#)  
back to overview

Daten hochladen  
file upload

Konorg Shop  
Konorg shop

**Übersicht**  
*overview*

**Produktbeschreibung**  
*product specifications*

**Produktabmessungen**  
*product dimensions*

**Datenblatt**  
*data sheet*

**Druckvorlage**  
*template*

**Hinweise zur Druckdatenerstellung**  
*guidelines for print data creation*

**Aufbauanleitung**  
*assembly instruction*

**Häufig gestellte Fragen**  
*frequently asked questions*

## **Aufbauanleitung** *assembly instruction*

... in Bearbeitung  
*... in progress*

 **zurück zur Übersicht**  
*back to overview*

**Daten hochladen**  
*file upload*

**Konorg Shop**  
*Konorg shop*



## Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen  
*I cannot open the templates*



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert  
*You do not have any of the listed programs installed on your computer*

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?  
*How can I send you my print data?*



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen  
*Please use the link right below at the bottom to upload yor data*

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?  
*How much overlay or bleed is required?*



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen  
*We do not need any bleeds, passers nor overlays*

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?  
*What happens after uploading my print data?*



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur  
*The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction*

Können Sonderfarben gedruckt werden?  
*Can special colors be printed?*



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert  
*In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible*

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?  
*Is a colour-binding proof included?*



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen  
*You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof*