



Thekenkoffer - Serie
Counter case - series

PR.14-Premium - Thekenkoffer Premium
Pr.14-Premium - Counter case Premium



- **Produktbeschreibung**
Product specifications
- **Produktabmessungen & Packmaße**
Product dimensions & pack sizes
- **Datenblatt**
Datasheet
- **Druckvorlage**
Template
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**
Guidelines for print data creation
- **Aufbauanleitung**
Assembly instruction
- **Häufig gestellte Fragen**
Frequently asked questions

Produktbeschreibung *product specifications*

Stabiler Thekenkoffer mit Griff und Rollen. Lieferumfang: Der Thekenkoffer besteht aus dem Koffer, der Deckelplatte und der Grafikbahn. Technische Details: Druck: 4-farbiger Digitaldruck. Material: ABS Kunststoff / Spanplatte / UV-beständige, wetterfeste Display-Spezialfolie, 480 g/m², B1-zertifiziert. Befestigung am System: Klettsystem
Einsatzmöglichkeit: Innenbereich. Farbe: Schwarz.

Sturdy counter case with handle and wheels. Delivery: The counter case consists of the suitcase, the cover plate and the graphic panel. Technical details: Printing: 4-color digital printing. Material: ABS plastic / chipboard / UV-resistant, weatherproof special display film, 480 g / m², B1 certified. Attachment to the system: Velcro system. Possible use: Inside area. Color: Black.

- Transportkoffer und Messetheke in einem
Carrying case and counter case in one
- Deckelplatte in verschiedenen Farben verfügbar
Cover plate available in different colors
- Ideal zum Transport von Messezubehör
Ideal for transporting trade fair accessories
- Inkl. Druck mit Schutzlaminierung
Incl. print with protective lamination


← **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop


Produktabmessungen product dimensions

Vorderansicht
front view




- A > 630 mm
B > 1000 mm
- 1 > Deckelplatte - Cover plate
 - 2 > Korpus - Corpus
 - 3 > Druckfläche Front - Print area front
 - 4 > Korpus - Corpus

Rückansicht
rear view



- A > 630 mm
B > 1000 mm
- 1 > Klettverbindung - Velcro connection
 - 2 > Druckfläche Seite/Rückseite - Print area side/rear side

Seitenansicht
side view



- A > 430 mm
- 1 > Gestell - system
 - 2 > Druckfläche Seite/Rückseite - print area side/rear side
 - 3 > Kofferrollen - suitcase rolls

Packmaße pack sizes

(BxHxT): 420 x 710 x 1000 mm
(WxHxD): 420 x 710 x 1000 mm

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Datenblatt data sheet

Druckmaß Thekenkoffer Premium (BxH): 1680 x 800 mm
print size counter case Premium (WxH): 1680 x 800

Sichtmaß Thekenkoffer Premium Front (BxH): 600 x 800 mm
visible size counter case Premium front (WxH): 600 x 800 mm

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and texts must be created in CMYK mode. Convert all fonts to paths. Create documents without trimming / overfill / overprinting. Do not write multi-page PDF files, just send us single PDF files.

Dateitypen:
File types:

PDF, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**
PDF, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS4/CS6/CC (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CS4/CS6/CC (with layers)

CMYK Photoshop CS4/CS6/CC (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CS4/CS6/CC (with layers)

CMYK Indesign CS4/CS6/CC (verpackt)
CMYK Indesign CS4/CS6/CC (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenblatt data sheet

Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 oder 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung: File Designation:

Name_Produktname_GrößenMM_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.

Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



vorherige Seite
previous page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckvorlagen templates

Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other programs, use the eps template using the import function.



Druckvorlagen für Adobe Illustrator
templates for Adobe Illustrator 

→ Thekenkoffer Premium
Counter case premium



Druckvorlagen für Adobe InDesign
templates for Adobe InDesign 

→ Thekenkoffer Premium
Counter case premium



Druckvorlagen für Adobe Photoshop
templates for Adobe Photoshop 

→ Thekenkoffer Premium
Counter case premium



Druckvorlagen für Adobe Illustrator
templates for Adobe Illustrator 

→ Thekenkoffer Premium
Counter case premium



Druckvorlagen für Adobe InDesign
templates for Adobe InDesign 

→ Thekenkoffer Premium
Counter case premium



Druckvorlagen für andere Anwendungen
templates for other applications 


→ Thekenkoffer Premium
Counter case premium

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Hinweise zur Druckdatenerstellung guidelines for print data creation



A > Druckbereich / **Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt

A > *print area / print size* > *template is designed for this area*

B > Sichtbereich / **Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt

B > *visible area / visible size* > *shown in the template as a green line*



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

*The print size mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.*

← zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Aufbauanleitung assembly instruction



1
Verriegeln Sie den Deckel am Transportkoffer und legen die Deckelplatte auf.

Lock the lid on the transport case and install the cover plate.



2
Bringen Sie die Grafikbahn an und verbinden diese auf der Rückseite mittels Klettverschluß.

Attach the graphics web and connect it to the back with Velcro closure.

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

[Daten hochladen](#)
file upload

[Konorg Shop](#)
Konorg shop

Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Warum kann ich die Druckvorlagen nicht öffnen?
Why can I not open the print templates?



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof