




Kunststoff - Faltthecken - Serie
Plastic - Folding counter - series

PR-E18 - Messetheke EURO Line Verkostungscounter Oval
PR-E18 - Exhibition Counter EURO Line Tastingcounter Oval



- **Produktbeschreibung**
product specifications
- **Produktabmessungen & Packmaße**
product dimensions & pack sizes
- **Datenblatt**
datasheet
- **Druckvorlage**
template
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**
guidelines for print data creation
- **Aufbauanleitung**
assembly instruction
- **Häufig gestellte Fragen**
frequently asked questions

Produktbeschreibung *product specifications*

Formschöner Verkostungscounter mit Topschild und zusätzlichem Deckelplattenausleger mit Standfuß! Lieferumfang: Thekensystem inkl. Topschild und zusätzlichem Deckelplattenausleger mit Standfuß, bedruckte Grafiken für Theke und Topschild sowie zwei Deckelplatten. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Transporttasche enthalten. Druck: 4-farbiger Digitaldruck. Material: Aluminium / UV-beständige, wetterfeste Display-Spezialfolie, 480 g/m², B1-zertifiziert / Forex (Topschild). Befestigung am System: Klettsystem/Stecksystem.

Shapely tasting counter with topper and an additional cover plate with pedestal boom! Delivery: Counter system including top sign and an additional cover plate with pedestal boom, printed graphics for counter and top sign and two cover plates. Included is also a transport bag. Print: 4-color digital printing. Material: Aluminum / UV-resistant, weatherproof display special foil, 480 g / m², B1-certified / Forex (topper). Fixing the system: velcro system / plug system.

- Schneller und einfacher Aufbau
Quick and easy assembly
- Deckelplatte in verschiedenen Farben verfügbar
Cover plate available in different colors
- Inkl. Druck auf Theke und Topschild
Incl. printing on counter and top sign
- Wahlweise mit Rollen oder höhenverstellbaren Füßen
Available with castors or adjustable feet


← **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop


Produktabmessungen product dimensions

Vorderansicht
front view




- A > 2200 mm
B > 2000 mm
- 1 > Topschild - topper
 - 2 > Haltestange - rod
 - 3 > Deckelplattenausleger - Top plate bracket
 - 4 > Deckelplatte - cover plate
 - 5 > Standfuß - stand
 - 6 > Druckbereich Front - print area front

Rückansicht
rear view



- A > 1600 mm
B > 950 mm
C > 700 mm
- 1 > Topschild - topper
 - 2 > Haltestange - rod
 - 3 > Deckelplattenausleger - Top plate bracket
 - 4 > Deckelplatte - cover plate
 - 5 > Standfuß - stand
 - 6 > Druckbereich Rückseite - print area rear side

Seitenansicht
side view



- A > 500 mm
- 1 > Topschild - topper
 - 2 > Haltestange - rod
 - 3 > Druckbereich Seite - print area side

Packmaße (BxHxT): 660 x 350 x 130 mm
pack sizes (WxHxD): 660 x 350 x 130 mm

Datenblatt data sheet

Druckmaß Theke (BxH): 1995 x 900 mm
print size counter (WxH): 1995 x 900 mm

Druckmaß Topschild (BxH): 500 x 400 mm
print size topper (WxH): 500 x 400 mm

Sichtmaß Theke Front (BxH): 1000 x 900 mm
visible size counter front (WxH): 1000 x 900 mm

Sichtmaß Topschild (BxH): 500 x 400 mm
visible size topper (WxH): 500 x 400 mm

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do not convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.**

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenblatt data sheet

Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung: File Designation:

Name_Produktname_GrößenMM_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.

Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



vorherige Seite
previous page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload


Konorg Shop
Konorg shop

Druckvorlage template

Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion. Dieser Artikel ist optional bedruckbar, unter Umständen benötigen Sie also nicht alle der unten aufgeführten Druckvorlagen. Fronten und Seiten der Theke sind in einer Druckvorlage zusammengefasst. Sollten Sie nur den Druck an der Front wünschen belassen Sie die Seitenbereiche der Vorlage weiß/transparent, sollen nur die Seitenteile bedruckt werden belassen Sie den Fronbereich der Vorlage weiß/transparent.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. This item is optional printable, sometimes you do not need all of the artwork below. Fronts and sides of the bar are summarized in one print template. If you only want to print on the front, leave the side areas of the template white/transparent, should only the side parts be printed, leave the front area of the template white/transparent.



Druckvorlagen für Adobe Illustrator
templates for Adobe Illustrator 

- Theke
counter
- Topschild
topper



Druckvorlagen für Adobe InDesign
templates for Adobe InDesign 

- Theke
counter
- Topschild
topper



Druckvorlagen für Adobe Photoshop
templates for Adobe Photoshop

- Theke
counter
- Topschild
topper



Druckvorlagen für Adobe Illustrator
templates for Adobe Illustrator 

- Theke
counter
- Topschild
topper



Druckvorlagen für Adobe InDesign
templates for Adobe InDesign 

- Theke
counter
- Topschild
topper




Druckvorlagen für andere Anwendungen
templates for other applications

- Theke
counter
- Topschild
topper

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Hinweise zur Druckdatenerstellung

guidelines for print data creation





A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt

A > *print area/print size* > *template is designed for this area*

B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt

B > *visible area/visible size* > *shown in the template as a green line*



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

*The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.*

Übersicht
overview

Produktbeschreibung
product specifications

Produktabmessungen
product dimensions

Datenblatt
data sheet

Druckvorlage
template

Hinweise zur Druckdatenerstellung
guidelines for print data creation

Aufbauanleitung
assembly instruction

Häufig gestellte Fragen
frequently asked questions

Aufbauanleitung *assembly instruction*

... in Bearbeitung
... in progress

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof