



Faltthecken - Serie  
*Folding counter - series*

**Promotiontheke Quick Up 90**  
*Promotion Counter Quick Up 90*



- **Produktbeschreibung**  
*product specifications*
- **Produktabmessungen & Packmaße**  
*product dimensions & pack sizes*
- **Datenblatt**  
*datasheet*
- **Druckvorlage**  
*template*
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**  
*guidelines for print data creation*
- **Aufbauanleitung**  
*assembly instruction*
- **Häufig gestellte Fragen**  
*frequently asked questions*

## Produktbeschreibung *product specifications*

Moderne, stabile Werbetafel für Messen, Events oder für Promotion. Das leichte Gewicht und der einfache Aufbau machen diese hochwertige Theke zum idealen Begleiter für den mobilen Einsatz. Die Theke ist dank cleverer Pop-Up-Mechanik in wenigen Sekunden einsatzbereit. Der brillante 4-Farbdruck erfolgt auf einer Stoffgrafik, die auf Wunsch auch einzeln, z.B. mit einem anderen Motiv, ersetzt werden kann. Lieferumfang: Die Messtheke besteht aus einer Boden- und Deckelplatte aus schwarzem Kunststoff sowie der Druckgrafik. Im Lieferumfang ist zudem eine stabile Transporttasche enthalten. Technische Details: Druck: 4-farbiger Digitaldruck. Material: Polyester, Kunststoff, Aluminium. Einsatzmöglichkeit: Innenbereich, Außenbereich (bedingt).

*Modern, stable advertising counter for trade fairs, events or promotion. The light weight and simple construction make this high-quality counter ideal for mobile use. Thanks to clever pop-up mechanics, the counter is ready for use within seconds. The brilliant 4 color printing is carried out on a fabric graphic, which can also be printed individually, e.g. with a different motif can be replaced. Delivery: The measuring counter consists of a floor and cover plate made of black plastic as well as the print graphics. In addition, a sturdy transport bag is included. Technical details: Printing: 4-color digital printing. Material: polyester, plastic, aluminum. Possible use: indoor, outdoor (conditional).*

- Mit nur einem Handgriff dank Gasdruckfeder-System in wenigen Sekunden einsatzbereit  
*With just one hand thanks to the gas pressure spring system, ready for use within a few seconds*
- Inkl. individuell bedruckter Textilgrafik  
*Incl. individually printed textile graphics*
- Leichte Materialien – trotzdem sehr stabil  
*Light materials - nevertheless very stable*
- Perfekt für den mobilen Einsatz  
*Perfect for mobile use*


← **zurück zur Übersicht**  
*back to overview*

Daten hochladen  
*file upload*

Konorg Shop  
*Konorg shop*

## Produktabmessungen product dimensions


Vorderansicht  
front view



A > 700 mm  
B > 900 mm

1 > Deckelplatte - cover plate  
2 > Druckbereich Front - print area front  
3 > Bodenplatte - base plate


Rückansicht  
rear view



A > 700 mm

1 > Deckelplatte - cover plate  
2 > Druckbereich Rückseite - print area rear side  
3 > Bodenplatte - base plate

Seitenansicht  
side view



A > 500 mm  
B > 700 mm

1 > Druckbereich Seite - print area side  
2 > Deckelplatte - cover plate

## Packmaße pack sizes

(BxHxT): 900 x 150 x 600 mm  
(WxHxD): 900 x 150 x 600 mm

[← zurück zur Übersicht](#)  
back to overview

[Daten hochladen](#)  
file upload

[Konorg Shop](#)  
Konorg shop

## Datenblatt data sheet

**Druckmaß Theke Vorderseite (BxH): 1100 x 1050 mm**  
print size counter front side (WxH): 1100 x 1050 mm

**Druckmaß Theke Rückseite (BxH): 1100 x 1050 mm**  
print size counter rear side (WxH): 1100 x 1050 mm

**Sichtmaß Theke Front (BxH): 500 x 850 mm**  
visible size counter front (WxH): 500 x 850 mm

**Sichtmaß Theke Rückseite (BxH): 500 x 850 mm**  
visible size counter rear side (WxH): 500 x 850 mm

Für alle Dateien gilt:  
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

*Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do not convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.*

Dateitypen:  
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.*

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung  
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)  
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)  
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)  
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung  
CMYK eps-file with JPG-compression

## Datenblatt data sheet

### Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

*Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).*

### Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

*All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.*

### Datenbezeichnung: File Designation:

Name\_Produktname\_GrößenMM\_Menge. Z.B. MeineFirma\_Ro.04\_850x2200\_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

*Name\_productname\_size In mm\_amount. I.g. MyCompany\_Ro.04\_850x2200\_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.*

### Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



**vorherige Seite**  
previous page



**zurück zur Übersicht**  
back to overview

**Daten hochladen**  
file upload

**Konorg Shop**  
Konorg shop

## Druckvorlage template

Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion. Dieser Artikel ist optional bedruckbar, unter Umständen benötigen Sie also nicht alle der unten aufgeführten Druckvorlagen. Fronten und Seiten der Theke sind in einer Druckvorlage zusammengefasst. Sollten Sie nur den Druck an der Front wünschen belassen Sie die Seitenbereiche der Vorlage weiß/transparent, sollen nur die Seitenteile bedruckt werden belassen Sie den Fronbereich der Vorlage weiß/transparent.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. This item is optional printable, sometimes you do not need all of the artwork below. Fronts and sides of the bar are summarized in one print template. If you only want to print on the front, leave the side areas of the template white/transparent, should only the side parts be printed, leave the front area of the template white/transparent.



Druckvorlagen für Adobe Illustrator  
templates for Adobe Illustrator 

- Vorderseite  
front side
- Rückseite  
rear side



Druckvorlagen für Adobe InDesign  
templates for Adobe InDesign 

- Vorderseite  
front side
- Rückseite  
rear side



Druckvorlagen für Adobe Photoshop  
templates for Adobe Photoshop 

- Vorderseite  
front side
- Rückseite  
rear side



Druckvorlagen für Adobe Illustrator  
templates for Adobe Illustrator 

- Vorderseite  
front side
- Rückseite  
rear side



Druckvorlagen für Adobe InDesign  
templates for Adobe InDesign 

- Vorderseite  
front side
- Rückseite  
rear side




Druckvorlagen für andere Anwendungen  
templates for other applications 

- Vorderseite  
front side
- Rückseite  
rear side

 **zurück zur Übersicht**  
back to overview

## Hinweise zur Druckdatenerstellung guidelines for print data creation



A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt  
A > *print area/print size* > *template is designed for this area*

B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt  
B > *visible area/visible size* > *shown in the template as a green line*



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

*The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.*

← zurück zur Übersicht  
back to overview

Daten hochladen  
file upload

Konorg Shop  
Konorg shop

## Aufbauanleitung assembly instruction



Öffnen Sie die Transporttasche.  
*Open the transport bag.*



Heben Sie die Deckelplatte leicht an.  
*Lift the cover plate carefully.*



Die Gasdruckfedern bewegen die Deckelplatte nach oben.  
*The gas pressure springs move the cover plate upwards.*



Der Korpus baut sich selbstständig auf.  
*The corpus builds itself independently.*



Fertig.  
*Ready.*

## Häufig gestellte Fragen frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen  
*I cannot open the templates*



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert  
*You do not have any of the listed programs installed on your computer*

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?  
*How can I send you my print data?*



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen  
*Please use the link right below at the bottom to upload yor data*

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?  
*How much overlay or bleed is required?*



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen  
*We do not need any bleeds, passers nor overlays*

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?  
*What happens after uploading my print data?*



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur  
*The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction*

Können Sonderfarben gedruckt werden?  
*Can special colors be printed?*



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert  
*In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible*

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?  
*Is a colour-binding proof included?*



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen  
*You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof*